



पत्रांक: 2592 / फा०सं०-1079 / बी.टेक. / डी.एस.एम.एन.आर.यू. / 2022-23

दिनांक: 22 दिसम्बर, 2022

**// कार्यालय आदेश //**

विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रयोगशाला अनुदेशकों को सूचिबद्ध किए जाने के क्रम में कार्यालय-आदेश सं० 2498 / फा०सं०-1079 / बी०टेक० / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2022-23 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 निर्गत किया गया था जिसमें प्रयोगशाला अनुदेशकों की सेवायें अग्रिम आदेशों तक विस्तारित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

उक्त निर्गत कार्यालय-आदेश सं० 2498 / फा०सं०-1079 / बी०टेक० / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2022-23 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए वर्णित प्रयोगशाला अनुदेशकों की सेवायें पूर्व निर्धारित मानदेय की दरों एवं शर्तों के आधार पर अग्रिम आदेश के स्थान पर दिनांक 31 मई, 2023 तक विस्तारित की जाती हैं।

उक्त आदेश पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं० 2498 / फा०सं०-1079 / बी०टेक० / डी०एस०एम०एन०आर०यू० / 2022-23 दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

(रोहित सिंह)  
कुलसचिव

**पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार**

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. निदेशक, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालय।
5. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)  
कुलसचिव